

Réf.: DP-SEMELLE-45400

0,74 € HT (0,89 € TTC)

**DESCRIPTIF :****SEMELLES INTERCHANGEABLES EN LATEX**

Les chaussures de sécurité Tiger Steel® sont équipées d'une première de confort et d'hygiène interchangeable. Les semelles interchangeables Tiger Steel® ont été testées suivant la norme EN344-1 paragraphes 4.7.3 - 4.7.4 - 5.7.

Matériaux : Polyamide.

NORMES :

CE, EN 344

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

35/36 ; 37/38 ; 39/40 ; 41/42 ; 43/44 ; 45/46 ; 47/48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: TLX-7102-SEMELLE

3,72 € HT (4,45 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

SEMELLE A DECOUPER FEUTRE CONTRE LE FROID

Pointure 36 à 46.

Modèle large adapté aux chaussures de travail.

Feutre gris couche isolante de PU laminée sur feuille aluminium.

NORMES :

SANS NORME

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: DP-CHAUSSON

7,26 € HT (8,68 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSON ISOTHERMIQUE**

Chausson iso thermique extérieur jersey 50% polyester 50% coton, intercalaire mousse 100 % polyester, intérieur non tissé 50% polyester et 50 % viscose. Assemblage par 4 coutures, point croisé intérieur et baguette de renfort extérieur. Elastique plat de 15 mm de maintien à la cheville.

Matériaux : polyester/coton doublé polyester/viscose.

NORMES :

SANS NORME

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 gris
TAILLES :

38/39 ; 40/41 ; 42/43 ; 44/45 ; 46/47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-CHAUSSETT

8,47 € HT (10,13 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSETTE FOURREES ACRYLIQUE-COTON POUR BOTTE
Chaussette fourrure acrylique pour bottes.

Matériaux : 100% acrylique.

NORMES :

SANS NORME

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours