

Réf.: UP-ENOUGH

45,83 € HT (54,81 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE SECURITE MONTANTE ANTI-ACIDE U POWER TIGE en microfibre SAFETY DRY Noir, épaisseur 2 à 2.2 mm

SEMELLE AMOVIBLE

Air Clean, anatomique, revêtu d'un tissu respirant, antimycosique, antidérapant, et antifatigue

SEMELLE CONFORT

Souple PU

SEMELLE USURE

PU compact antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT

Natural Confort 11 Mondopoint

NORMES :

EN 345, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-OXFORD

46,45 € HT (55,55 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE SECURITE BASSE ANTI-ACIDE U-POWER
TIGE en microfibre SAFETY DRY Noir, épaisseur 2 à 2.2 mm

SEMELLE AMOVIBLE

Air Clean, anatomique, revêtu d'un tissu respirant, antimycosique, antidérapant, et antifatigue

SEMELLE CONFORT

Souple PU

SEMELLE USURE

PU compact antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique

CHAUSSANT

Natural Confort 11 Mondopoint

POINTURES

du 35 au 48

NORMES :

EN 345, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-TOXIC

48,56 € HT (58,08 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE ANTI-ACIDE**

Tige en Wat-Out, doublure en cuir.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Première : Anatomique et antistatique.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

WAT-OUT : test de résistance aux agents chimiques :

Saumure à 300g/litre : après 2h aucun dommage et après 24h aucun dommage.

Chlorure de fer à 40% : après 2h aucun dommage et après 24h aucun dommage.

Acide chlorhydrique à 30% : après 2 h légers dommage à la finition et après 24h l'échantillon s'assouplit.

Acide sulfurique à 97% : après 2 h légers dommage à la finition et après 24h présence de trous passants.

Hydroxyde de sodium à 47% : après 2h aucun dommage et après 24h déchirures.

Hypochlorite de sodium à 30% : après 2h aucun dommage et après 24h jaunissement des finitions.

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ACID

50,63 € HT (60,55 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BRODEQUIN DE SECURITE ANTI-ACIDE**

Tige en Wat-Out, doublure en cuir.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Première : Anatomique et antistatique.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

WAT-OUT : test de résistance aux agents chimiques :

Saumure à 300g/litre : après 2h aucun dommage et après 24h aucun dommage.

Chlorure de fer à 40% : après 2h aucun dommage et après 24h aucun dommage.

Acide chlorhydrique à 30% : après 2 h légers dommage à la finition et après 24h l'échantillon s'assouplit.

Acide sulfurique à 97% : après 2 h légers dommage à la finition et après 24h présence de trous passants.

Hydroxyde de sodium à 47% : après 2h aucun dommage et après 24h déchirures.

Hypochlorite de sodium à 30% : après 2h aucun dommage et après 24h jaunissement des finitions.

NORMES :

CE, EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines