

Réf.: NW-TIM

24,92 € HT (29,80 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE TYPE MOCASSIN UNISEXE

microfibre hydrofuge S2, résistante

Semelle extérieure en polyuréthane monodensité injecté

Semelle intérieure entière en mousse, doublée textile, lavable et amovible.
doublure souple et respirante.

Embout en acier

Entretien: nettoyage avec une éponge humide et du savon.

NORMES :

EN 345 S2, S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante***TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: UP-LUCKY

26,78 € HT (32,03 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE MOCASSIN**

- Tige en microfibre, respirante, doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout en acier.
- Semelle amovible Ergo Dry, anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort souple en PU et semelle d'usure en PU compact antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S1

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: AL-DAISY

28,76 € HT (34,40 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE MOCASSIN EN345 S1 SRC

Tige en Microfibre, doublure airLight.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle : White PU mono-densité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S1

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* blanc**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-COOK

30,32 € HT (36,26 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE BASSES POUR AGRO-ALIMENTAIRE**

Chaussure mixte a fermeture par élastique.

Tige en cuir pleine fleur grainée.

Doublure quartier 100% polyamide.

Première de propreté complète textile sur mousse.

Semelle polyuréthane double densité.

EMBOUIT de sécurité en acier.

NORMES :

EN ISO 20345, S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* blanc**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: NW-TED

31,53 € HT (37,71 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE TED**

- du 35 au 48.
- disponible en blanc et en noir.
- mocassin sécurité mixte à la norme EN 20345 S1.
- embout de sécurité 200 joules.
- semelle extérieure amovible et antistatiques.
- dessus en microtech respirant et résistant.
- élastique de maintien réglable par velcro.
- lavable en machine à 30°C.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S1

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante***TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: UP-NURSE

32,22 € HT (38,54 € TTC)

**DESCRIPTIF :****MOCASSIN DE CUISINE SECURITE**

- Tige Microfibre Lucky.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Antiperforation non présente.
- Semelel amovible Microfibre Lucky, Air Clean, anatomique, revêtu d'un tissu respirant, antimycosique, antidérapant, et antifatigue.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

NORMES :

EN ISO 20345, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-DAFFODIL

33,61 € HT (40,20 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

MOCASSIN DE CUISINE EN 345 S2 SRC

Mocassin de sécurité cuisine.

Tige en Wat-Out, doublure airLight.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle : White PU mono-densité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* blanc**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: AL-DALHIA-WHITE

34,50 € HT (41,26 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE MOCASSIN EN345 S2 SRC

Tige en Wat-Out, embout : Light-Plus.

Semelle : Dual White Light PU/PU double densité.

Talonette Vento-Plus

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S2, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-ODET

34,63 € HT (41,42 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE DE CUISINE**

- Cuir VERPELLE blanc
 - Embout acier
 - Semelle extérieure TPU
 - Semelle intérieure CONFORT +
- Existe avec semelle anti-perforation (sur demande)

Les plus :

- Cuir véritable permettant une injection directe sur tige, pour une imperméabilité maximale
- Semelle extérieure TPU légère et haute résistance
- Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S2, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: NW-TOM

35,25 € HT (42,16 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE TOM**

- du 35 au 48 en NOIR et du 35 au 50 en BLANC
- disponible en blanc et en noir.
- mocassin sécurité mixte à la norme EN 20345 S2.
- embout de securite 200 joules.
- semelle extérieure en PU monodensité, antidérapante.
- semelle intérieure amovible et antistatiques.
- dessus en microfibre hydrofuge S2.
- élastique de maintien réglable par velcro.
- lavable en machine à 30°.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante***TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48 ; 49 (tarif +30%); 50 (tarif +30%)

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: UP-RESPONSE

36,83 € HT (44,05 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE CUISINE BASSES TYPE MOCASSIN**

- Tige en Lorica hydrofuge, respirante, doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Composite perforé avec membrane respirante.
- Semelle amovible Ergo Dry, anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort souple en PU et semelle d'usure en PU compact antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S2, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: DP-LORIO2

40,24 € HT (48,13 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

MOCASSIN DE SECURITE EN CROÛTE DE CUIR ENDUITE PU
 Chaussure agroalimentaires, gamme AGRO. Tige : Croûte de cuir enduite PU. Doublure : Polyester. Première de propreté : Préformée amovible - Dessus polyester sur EVA. Semelle : Injecté - PU mono densité. Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades.

Matériaux : Tige en croûte de cuir enduite de polyuréthane.

Doublure en polyamide.

Première de propreté préformée amovible. Dessus polyester sur EVA

Semelle injectée, polyuréthane mono densité

Embout acier inoxydable

Avantages : CONFORT Doublure non tissée absorbante à séchage rapide. 1re de propreté préformée amovible avec voûte plantaire. Semelle mono densité, confort longue durée en station debout.

Points Forts : Lavable à 30°C. Avant pied d'une seule pièce, laisse glisser les liquides.

Exemples d'utilisation : Usine alimentaire. Salle blanche. Cuisine.

NORMES :

EN ISO 20344, EN ISO 20345, S1, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-ROBIONS2

43,87 € HT (52,47 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES BASSES TYPE AGRO - S2 SRC

DESCRIPTIF :

Chaussures basses gamme AGRO.

Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200J).

Talon absorbeur d'énergie.

Semelage résistant aux hydrocarbures.

Protecteur antistatique.

Semelle résistante aux glissades.

MATERIAUX :

Tige en Microfibre de coloris blanc.

Doublure en polyamide.

Première de propreté préformée amovible. Dessus polyester sur EVA

Semelle injectée, polyuréthane mono densité

Embout acier inoxydable

Avantages :**CONFORT**

Doublure non tissée absorbante à séchage rapide.

1re de propreté préformée amovible avec voûte plantaire.

Semelle mono densité, confort longue durée en station debout.

Points forts :

Lavable à 30°C.

Avant pied d'une seule pièce, laisse glisser les liquides.

Exemples d'utilisation :

Usine alimentaire

Salle blanche

Cuisine

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S2, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: AL-PEONY

47,11 € HT (56,34 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE Sécurité PEONEY EN 345 S2 SRC

Tige en Wat-Out, doublure 3D-Lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle : Gripper Light PU mono-densité.

Semelle Intérieure : exclusive Scholl Techno, composée de différents mélanges en EVA.

Couche pour l'absorption des vibrations et des chocs dans la zone du talon.

Soutien adéquat de la voûte plantaire. Anatomique, antistatique, anti-transpiration, doublée anti-abrasion. Confort maximum au travail.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* blanc**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-JUMBO

48,73 € HT (58,28 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES DE TYPE SPORT EN 345 S2 PARAD

Chaussure basse mixte à fermeture par élastique.

Tige dessus cuir pleine fleur.

Doublure quartier 100% polyamide.

Première de propreté complète, aux fonctions anti transpiration, anti fongique, anti bactérie.

Semelle polyuréthane double densité VPS système.

EMBOUT de protection acier 200 joules.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S2

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante***TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-AGRO

50,85 € HT (60,82 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE BASSE BLANC

- TEXLIGHT blanc - doublure POLYTEX gris
- Embout acier
- Semelle extérieure TPU
- Semelle intérieure SENSATION

Les plus :

- Tige synthétique légère, imperméable, lavable et écologique (PVC free)
- Semelle intérieure anatomique, respirante, anti-bactéries et offrant un soutien renforcé de la voûte plantaire
- Doublure traitée THERMY-TEX® anti-bactéries, anti-odeurs, permettant de réguler la transpiration

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S2, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: SBO-PULP

52,87 € HT (63,23 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE BASSE AGROALIMENTAIRE**

- Cuir VERPELLE blanc - doublure POLYTEX gris
- Embout acier
- Semelle extérieure TPU
- Semelle intérieure CONFORT +

Les plus :

- Cuir véritable permettant une injection directe sur tige, pour une imperméabilité maximale
- Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries
- Doublure traitée THERMY-TEX® anti-bactéries, anti-odeurs, permettant de réguler la transpiration

NORMES :

EN ISO 20345, S2, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* blanc**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: NW-TONIC

56,08 € HT (67,07 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE TONIC**

- du 38 au 47.
- disponible en blanc et en noir.
- mocassin de sécurité à la norme EN 20345 S2.
- semelle extérieur "GRIP N'STICK" bi matière, en PU/TPU, adhérence MAXI.
- semelle intérieure confort.
- dessus en microfibre hydrofuge S2 très résistante.
- doublure respirante textile.

PU : matériaux très souple qui donne un grand confort lors de longues stations debout mais aussi une excellente absorption des chocs.

TPU : résistance à l'abrasion et l'adhérence optimisée à son maximum grâce à la semelle GRIP N'STICK.

NORMES :

EN ISO 20345, S2

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: SBO-MILK-SA

60,48 € HT (72,33 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE BASSE AGROALIMENTAIRE**

- TEXLIGHT blanc - doublure textile
- Embout composite STC
- Semelle anti-perforation composite SMS
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieure SENSATION
- Semelle intermédiaire EVA

Les plus :

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Tige synthétique légère, imperméable, lavable et écologique (PVC free)
- Chaussure amagnétique

NORMES :

EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante***TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: JLT-JALBIO

67,02 € HT (80,16 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE CUISINE JALLATTE**

Chaussures de sécurité type mocassin répondant aux exigences de sécurité, hygiène et confort des professionnels de l'industrie agroalimentaire, des laboratoires et salles propres. La tige en Aseptane est idéale en milieu humide. Elle associe à ses qualités d'imperméabilité et de respirabilité une grande facilité de nettoyage au savon et à l'eau. La semelle Triftane s'adapte parfaitement à des sols lisses et glissants grâce aux arêtes vives des plots qui cassent le film de fluide qui peut s'interposer entre le sol et la chaussure.

EMBOUIT de sécurité 200 Joules acier perforé. Antistatique.

NORMES :

EN ISO 20345, HRO, S2

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-QUATTRO

67,88 € HT (81,18 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE MOCASSIN EN345 S3 CI
Mocassin blanc en micro fibres hydrofuge avec embout de protection et insert anti-perforation.
Semelle blanche Sporty Parabolic ®, mono densité.

Descriptif Technique :

Mocassin blanc en micro fibres hydrofuge avec embout acier 200 joules et semelle anti-perforation.

Doublure Cambrelle ®. Voûte plantaire anatomique en polyéthylène.
Semelle blanche Sporty Parabolic ®, isotherme en polyuréthane mono densité antidérapant, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

CI = Semelle isolante contre le froid

NORMES :

CE, CI, EN 345, S3

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALDART-X2

74,77 € HT (89,42 € TTC)

**DESCRIPTIF :****MOCASSIN DE CUISINE BASSE AMAGNÉTIQUE**

Tige en Aseptane™ blanc. Microfibre imprégnée de résine aux nombreuses qualités :

Imperméabilité, respirabilité, grande facilité de nettoyage au savon et à l'eau.

Résistante aux projections de fluides gras et agressifs.

Fermeture par élastique sous languette de protection.

Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort

au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.

Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.

Première de propreté J-Multitech couvrant la totalité de la surface du pied.

Structure monobloc

en polyuréthane souple recouverte de tissu, conçue pour soutenir le mouvement du pied pour un

confort optimal et une meilleure absorption d'énergie au niveau du talon.

Perforée sur l'avant pied.

Amovible.

Chaussant ergonomique, avec embout Xétane™ 100% en fibre composite pour un gain de

poids (50% plus léger que l'acier). Résistant à un choc de 200 Joule.

Nouveau process de fabrication: Première de montage et intercalaire anti-perforation

FleXtane™ By Jallatte, conforme à la norme 12568 : 2010, antistatique, 100% composite.

Cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.

Matériaux 100% composite: plus légers que l'acier, amagnétiques, non conducteurs du chaud et du froid.

Semelle de marche Triftane™; Fighter en Oxytane / Néotril Profil linéaire et design tendance.

Couche confort Oxytane (Polyuréthane à importante concentration de cellules fermées) :

Améliore la souplesse, l'élasticité et la capacité d'amortissement grâce à une densité et une dureté spécifique.

Semelle d'usure en Nitril

Le dessin de la semelle respecte les zones naturelles d'appui du pied et évite l'accumulation des liquides et des salissures. Adhérence au sol optimisée.

Très bonne résistance aux huiles, aux graisses et à la chaleur par contact (300°C).

Antistatique.

NORMES :

EN ISO 20345, HRO, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines