

Réf.: DP-MONTBRUNS3

41,02 € HT (49,06 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES CUIR EMBOUT EXTRA LARGE  
 Doublure polyamide. Première de propreté : préformée amovible - dessus polyamide sur EVA. Semelle PU double densité avec nez enveloppant. Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. Semelle anti-perforation. Semelle à crampons.

Matériaux : Tige : croûte de cuir pigmentée. Doublure : polyamide. 1ère de propreté : polyamide sur EVA. Semelle : PU double densité.

Avantages : Adhérence sur sol meuble. Zones de flexions intégrées (système Panoflex). Semelle PU double densité. Forme et embout 11ème largeur. Semelle avec remontée PU (Bumper cap system).

Points Forts : Crampons grimpeurs à l'avant et stoppeurs à l'arrière. Semelle antifatigue. Shock absorber. Grand confort. Protection des orteils renforcée. Bandes réfléchissantes.

Exemples d'utilisation : BTP. Industrie. Intérimaire. Transport.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 noir

**TAILLES :**


39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-SAULT

41,23 € HT (49,31 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE CUIR EMBOUT EXTRA LARGE  
 Doublure polyamide. Première de propreté : préformée amovible - dessus polyamide sur EVA. Semelle PU double densité avec nez enveloppant. Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. Semelle anti-perforation. Semelle à crampons.

Matériaux : Tige : cuir croupon pigmenté.  
 Doublure polyamide.  
 Première de propreté : polyamide sur EVA.  
 Semelle : PU double densité.

Avantages : Adhérence sur sol meuble. Zones de flexions intégrées (système Panoflex). Semelle PU double densité. Forme et embout 11ème largeur. Semelle avec remontée PU (Bumper cap system).

Points Forts : Crampons grimpeurs à l'avant et stoppeurs à l'arrière. Semelle antifatigue. Shock absorber. Grand confort. Protection des orteils renforcée. Bandes réfléchissantes.

Exemples d'utilisation : BTP. Industrie. Transport.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 noir

**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-MAZANS1P

45,09 € HT (53,93 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE COQUE EXTRA LARGE PANOPLY S1P  
 ATTENTION : ce modèle est en rupture de stock jusqu'en Novembre 2011.  
 Chaussures basses croûte de cuir velours et nylon polyamide.  
 Doublure : polyamide.  
 Première de propreté amovible préformée - dessus polyamide sur EVA.  
 Semelle PU bi-densité (shock absorber) avec remontée PU pour protection renforcée des orteils (Bumper cap system) et zones de flexion intégrées (système Panoflex).  
 Embout acier grand confort et forme 11ème largeur.

Matériaux : Croûte de cuir velours et nylon polyamide.

Avantages : Semelage résistant aux hydrocarbures. Semelle anti-perforation. Protecteur anti-statique.

Points Forts : Adhérence sur sol meubles. Crampons grimpeurs à l'avant et à l'arrière. Semelle anti-fatigue. Talon absorbeur d'énergie.

Exemples d'utilisation : BTP. Industrie. Transport.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:  
 bicolore gris/bleu

**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-CADEROUSS3

67,48 € HT (80,71 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

**BOTTES RANGERS CUIR PLEINE FLEUR EMBOUT X-LARGE INDUSTRY**  
 Botte avec tige en cuir pleine fleur. Doublure en fourrure polyamide.  
 Première de propreté préformée amovible - feutre. Semelle injectée PU  
 bidensité avec nez enveloppant. Modèle déposé.

Matériaux : Tige : cuir pleine fleur  
 Doublure : fourrure polyamide  
 Première de propreté : feutre polyamide  
 Semelle : injectée PU bidensité

Avantages : Semelage résistant aux hydrocarbures. Semelle  
 anti-perforation. Protecteur anti-statique.

Points Forts : Adhérence sur sol meubles. Crampons grimpeurs à l'avant et  
 à l'arrière. Semelle anti-fatigue. Talon absorbeur d'énergie.

**NORMES :**

CE, CI, EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: LPS-EVO-X17

104,31 € HT (124,75 € TTC)

**DESCRIPTIF :****SANDALE DE Sécurité ESD EMBOUT EXTRA LARGE LUPOS**

Chaussure de sécurité de type sandale avec brides velcro.

Certifiée avec la norme DIN EN 61340-4-3

- Tige en cuir nubuck 1,9 / 2,1 mm. Perforation à l'avant pour une bonne respirabilité. Inserts textile.

- Sur-embout en PU pour une meilleure protection contre les chocs avant.

- Doublure avant pied en cuir, doublure de tige en maille 3D respirante, à structure alvéolée pour améliorer

la ventilation périphérique du pied et garantir un séchage rapide.

- Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort et de

protection des malléoles et du tendon d'Achille.

- Languette en textile, matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.

- Fermeture par deux brides velcro.

- Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.

- Première de montage et intercalaire anti-perforation ESD, 100% composite. Cousu directement sur la

tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.

- Première de propreté intégrale avec système Syncrogel X3 (développée par Scholl® en

exclusivité pour la gamme EVOLUTION X de LUPOS). Absorption optimale des chocs et de

l'énergie produite par l'impact du pied, confort maximum pendant la marche et les postures debout.

- Embout en aluminium, pour un gain de poids (40% plus léger que l'acier)

- Semelle de marche en PU-TPU haute performance

• Couche confort en Softane

Densité = 0,40. Assure le confort à la marche de l'utilisateur. Participe à l'absorption des vibrations et

assure l'isolation thermique de la plante du pied.

• Couche de contact avec le sol en TPU :

Système 3 points d'appui pour une bonne stabilité à la marche

Haute résistance à l'abrasion.

Absorption des chocs talonniers &gt; 20 Joules

Semelle à profil favorisant l'évacuation des fluides

Coefficient d'adhérence selon la norme EN ISO 20345:2004/ A1:2007 qualité SRC

**NORMES :**

EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LPS-EVO-X20

104,31 € HT (124,75 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE LUPOS ESD EMBOUT EXTRA LARGE**

- Chaussure de sécurité de type tennis.

Certifiée avec la norme DIN EN 61340-4-3.

- Tige en cuir velours 1,9 / 2,1 mm. Perforations latérales pour une bonne respirabilité.
  - Doublure avant pied en cuir, doublure de tige en maille 3D respirante, à structure alvéolée pour améliorer la ventilation périphérique du pied et garantir un séchage rapide.
  - Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection des malléoles et du tendon d'Achille.
  - Passant avant et arrière pour plus de facilité de chaussage.
  - Languette en textile, matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.
  - Fermeture par laçage sur 4 paires de passants textile et 1 paire de passe-lacets.
  - Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
  - Première de propreté intégrale avec système Syncrogel X3 (développée par Scholl® en exclusivité pour la gamme EVOLUTION X de LUPOS).
- Absorption optimale des chocs et de l'énergie produite par l'impact du pied, confort maximum pendant la marche et les postures debout.
- Première de montage et intercalaire anti-perforation ESD, 100% composite. Cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.
  - Embout en aluminium, pour un gain de poids (40% plus léger que l'acier)
  - Semelle de marche en PU-TPU haute performance.

- Couche confort en Softane.

Densité = 0,40. Assure le confort à la marche de l'utilisateur. Participe à l'absorption des vibrations et assure l'isolation thermique de la plante du pied.

- Couche de contact avec le sol en TPU :

Système 3 points d'appui pour une bonne stabilité à la marche  
Haute résistance à l'abrasion.

Absorption des chocs talonniers &gt; 20 Joules

Semelle à profil favorisant l'évacuation des fluides

Coefficient d'adhérence selon la norme EN ISO 20345:2004/ A1: 2007  
qualité SRC

**NORMES :**

EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

tricolore bleu/gris/jaune

**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LPS-EVO-X23

104,31 € HT (124,75 € TTC)

**DESCRIPTIF :****SANDALE DE SECURITE LUPOS ESD EMBOUT EXTRA LARGE**

- Chaussure de sécurité de type sandale.

Certifiée avec la norme DIN EN 61340-4-3.

- Tige en cuir nubuck 1,9 / 2,1 mm. Perforations latérales pour une bonne respirabilité.
  - Doublure avant pied en cuir, doublure de tige en maille 3D respirante, à structure alvéolée pour améliorer la ventilation périphérique du pied et garantir un séchage rapide.
  - Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection des malléoles et du tendon d'Achille.
  - Languette en cuir velours, matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied.
  - Fermeture par bride velcro réglable.
  - Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
  - Première de propreté intégrale avec système Syncrogel X3 (développée par Scholl® en exclusivité pour la gamme EVOLUTION X de LUPOS).
- Absorption optimale des chocs et de l'énergie produite par l'impact du pied, confort maximum pendant la marche et les postures debout.
- Première de montage et intercalaire anti-perforation ESD, 100% composite. Cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.
  - Embout en aluminium, pour un gain de poids (40% plus léger que l'acier)
  - Semelle de marche en PU-TPU haute performance.

- Couche confort en Softane

Densité = 0,40. Assure le confort à la marche de l'utilisateur. Participe à l'absorption des vibrations et assure l'isolation thermique de la plante du pied.

- Couche de contact avec le sol en TPU :

Système 3 points d'appui pour une bonne stabilité à la marche  
Haute résistance à l'abrasion.

Absorption des chocs talonniers &gt; 20 Joules

Semelle à profil favorisant l'évacuation des fluides

Coefficient d'adhérence selon la norme EN ISO 20345:2004/ A1: 2007  
qualité SRC

**NORMES :**

EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore bleu/gris

**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LPS-EVO-X18

109,46 € HT (130,91 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE ESD EMBOUT EXTRA LARGE LUPOS**

- Chaussure de sécurité de type tennis.
- Certifiée avec la norme DIN EN 61340-4-3
- Tige en cuir nubuck 1,9 / 2,1 mm. Perforation latérales pour une bonne respirabilité. Inserts textile. Cuir anti-abrasion sur l'embout.
- Sur-embout en PU pour une meilleure protection contre les chocs avant.
- Doublure avant pied en cuir, doublure de tige en maille 3D respirante, à structure alvéolée pour améliorer la ventilation périphérique du pied et garantir un séchage rapide.
- Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection des malléoles et du tendon d'Achille.
- Passant arrière pour plus de facilité de chaussage.
- Languette en textile et cuir, matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.
- Fermeture par laçage sur 3 paires de passants textile et 1 paire de passe-lacets métallique.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- Première de montage et intercalaire anti-perforation ESD, 100% composite. Cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.
- Première de propreté intégrale avec système Syncrogel X3 (développée par Scholl® en exclusivité pour la gamme EVOLUTION X de LUPOS). Absorption optimale des chocs et de l'énergie produite par l'impact du pied, confort maximum pendant la marche et les postures debout.
- Embout en aluminium, pour un gain de poids (40% plus léger que l'acier)
- Semelle de marche en PU-TPU haute performance.

• Couche confort en Softane

Densité = 0,40. Assure le confort à la marche de l'utilisateur. Participe à l'absorption des vibrations et assure l'isolation thermique de la plante du pied.

• Couche de contact avec le sol en TPU :

Système 3 points d'appui pour une bonne stabilité à la marche

Haute résistance à l'abrasion.

Absorption des chocs talonniers > 20 Joules

Semelle à profil favorisant l'évacuation des fluides

Coefficient d'adhérence selon la norme EN ISO 20345:2004/ A1: 2007 qualité SRC

**NORMES :**

EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

tricolore noir/gris/orange

**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LPS-EVO-X22

112,29 € HT (134,30 € TTC)

**DESCRIPTIF :****TENNIS DE SECURITE ESD EMBOUT EXTRA LARGE LUPOS**

- Chaussure de sécurité de type tennis.

Certifiée avec la norme DIN EN 61340-4-3.

- Tige en cuir lisse et nubuck hydrofuge 1,9 / 2,1 mm. Inserts textile.
  - Doublure avant pied en cuir, doublure de tige en maille 3D respirante, à structure alvéolée pour améliorer la ventilation périphérique du pied et garantir un séchage rapide.
  - Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection des malléoles et du tendon d'Achille.
  - Passant avant et arrière pour plus de facilité de chaussage.
  - Languette en textile, matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.
  - Fermeture par laçage sur 5 paires de passe-lacets.
  - Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
  - Première de propreté intégrale avec système Syncrogel X3 (développée par Scholl® en exclusivité pour la gamme EVOLUTION X de LUPOS).
- Absorption optimale des chocs et de l'énergie produite par l'impact du pied, confort maximum pendant la marche et les postures debout.
- Première de montage et intercalaire anti-perforation ESD, 100% composite. Cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.
  - Embout en aluminium, pour un gain de poids (40% plus léger que l'acier)
  - Semelle de marche en PU-TPU haute performance.

- Couche confort en Softane

Densité = 0,40. Assure le confort à la marche de l'utilisateur. Participe à l'absorption des vibrations et assure l'isolation thermique de la plante du pied.

- Couche de contact avec le sol en TPU :

Système 3 points d'appui pour une bonne stabilité à la marche  
Haute résistance à l'abrasion.

Absorption des chocs talonniers > 20 Joules

Semelle à profil favorisant l'évacuation des fluides

Coefficient d'adhérence selon la norme EN ISO 20345:2004/ A1: 2007 qualité SRC

**NORMES :**

EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

tricolore noir/gris/bleu

**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LPS-EVO-X21

114,59 € HT (137,05 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BASKET DE SECURITE ESD EMBOUT EXTRA LARGE LUPOS**

- Chaussure de sécurité de type basket.
- Certifiée avec la norme DIN EN 61340-4-3
- Tige en cuir lisse et nubuck hydrofuge 1,9 / 2,1 mm. Inserts textile.
- Doublure avant pied en cuir, doublure de tige en maille 3D respirante, à structure alvéolée pour améliorer la ventilation périphérique du pied et garantir un séchage rapide.
- Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection des malléoles et du tendon d'Achille.
- Passant avant et arrière pour plus de facilité de chaussage.
- Languette en textile, matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.
- Fermeture par laçage sur 6 paires de passe-lacets.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- Première de propreté intégrale avec système Syncrogel X3 (développée par Scholl® en exclusivité pour la gamme EVOLUTION X de LUPOS). Absorption optimale des chocs et de l'énergie produite par l'impact du pied, confort maximum pendant la marche et les postures debout.
- Première de montage et intercalaire anti-perforation ESD, 100% composite. Cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.
- Embout en aluminium, pour un gain de poids (40% plus léger que l'acier)
- Semelle de marche en PU-TPU haute performance.
- Couche confort en Softane  
Densité = 0,40. Assure le confort à la marche de l'utilisateur. Participe à l'absorption des vibrations et assure l'isolation thermique de la plante du pied.
- Couche de contact avec le sol en TPU :  
Système 3 points d'appui pour une bonne stabilité à la marche  
Haute résistance à l'abrasion.  
Absorption des chocs talonniers > 20 Joules  
Semelle à profil favorisant l'évacuation des fluides  
Coefficient d'adhérence selon la norme EN ISO 20345:2004/ A1: 2007  
qualité SRC

**NORMES :**

EN ISO 20345, S3, SRC

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

tricolore noir/gris/bleu

**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines