

Réf.: PAR-JAGUAR8804

57,29 € HT (68,52 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE ESD UNISEXE EN20345 S1 SRC PARADE
Chaussure ESD type sport à fermeture par lacet :

- Tige dessus buffalo grainé noir.
- Doublure textile.
- Première de Propreté complète, aux fonctions anti transpiration, anti fongicide, anti bactéries.
- EMBOUT acier.

Semelage : Semelle Polyuréthane double densité.
Tige : Tige basse dessus cuir.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, ESD, S1, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

■ noir

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-DRAGSTER-S1-ESD

62,12 € HT (74,30 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

SANDALE DE SECURITE LEMAITRE BASSE EN345 S1 ESD A E FO
Sandale dissipatrice en cuir nubuck avec embout de protection.

Tous les plaisirs d'une sandale de protection légère avec un système de fermeture par bande auto agrippante sont enfin réunis avec Dragster !

Descriptif Technique :

Sandale dissipatrice basse en cuir nubuck brun foncé, avec embout de protection 200 joules acier mais sans insert anti-perforation.

Fermeture par bande auto agrippante 25mm. Protection contre les décharges électrostatiques de la norme EN 61340.

Doublure Cambrelle®. Voûte plantaire anatomique en polyéthylène. Semelle Sporty® Parabolic®, en polyuréthane double densité antidérapant, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

ESD = Electro Static Discharge

A = Chaussure Antistatique

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbure

NORMES :

CE, CEI EN 61340-5-1, EN 345, S1

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 brun

TAILLES :


35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-ALBERT-ESD

64,23 € HT (76,82 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE ESD DECHARGES ELECTROSTATIQUE
Protège des décharges électrostatiques. Certifié avec la norme DIN EN 61340-4-3. Tige en cuir velours gris et noir. Première de propreté ESD, complète et anatomique. Assure la dissipation des charges électrostatiques. Semelle PU double densité. Première de montage en matériau conducteur. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J .

NORMES :

EN ISO 20345, ESD, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

noir/ garni gris

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-MUSTANG-S1-ESD

70,08 € HT (83,82 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE LEMAITRE BASSE EN345 S1 ESD A E FO
Chaussure dissipatrice basse aérée en cuir perforé noir avec embout de protection.

Cuir perforé souple et respirant.

Une aération si efficace qu'elle sait se faire oublier tout au long de la journée !

Descriptif Technique :

Chaussure dissipatrice basse en cuir fleur perforé noir sans oeillets métalliques, avec embout de protection 200 joules acier mais sans insert anti-perforation.

Doublure Cambrelle®. Voûte plantaire anatomique en polyéthylène.
Semelle Sporty® Parabolic®, en polyuréthane double densité antidérapant, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

ESD = Electro Static Discharge

A = Chaussure Antistatique

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbures

NORMES :

CE, CEI EN 61340-5-1, EN 345, S1

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-WHITESPORTY-S2CI-ESD

75,84 € HT (90,70 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE LEMAITRE BASSE S2 ESD A CI E FO WRU**

Chaussure dissipatrice basse en cuir blanc avec embout de protection. Ce nouveau venu dans la gamme sporty poursuit la tendance "city", la dynamique de ses surpiqûres reflète son confort d'exception et fait de ce modèle l'un des plus technique de la gamme Sporty® !

Descriptif Technique :

Chaussure dissipatrice basse en cuir fleur blanc avec embout de protection acier 200 joules mais sans insert anti-perforation.

Protection contre les décharges électrostatiques de la norme EN 61340.

Doublure Cambrelle®. Voûte plantaire anatomique en polyéthylène. Semelle Sporty® Parabolic® noire et blanche, en polyuréthane double densité antidérapant, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

ESD = Electro Static Discharge

A = Chaussure Antistatique

CI = Semelle isolante contre le froid

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbure

WRU = Résistance de la tige à la pénétration d'eau

NORMES :

CE, CEI EN 61340-5-1, CI, EN 345, S2

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-DENEB-ESD

77,06 € HT (92,16 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE ESD DECHARGES ELECTROSTATIQUE**

Tige en nubuck et cuir pleine fleur, renfort embout anti-abrasion.

Fermeture velcro - Doublure 3D lining.

Embout : Light-Plus.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Première : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

Sans parties métalliques, amagnetiques.

ESD = Electro Static Discharge

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, ESD, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore noir/rouge

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-HAMAL-ESD

77,06 € HT (92,16 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE ESD DECHARGES ELECTROSTATIQUE
 Protège des décharges électrostatiques. Certifié avec la norme DIN EN 61340-4-3. Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge noir. Protection de l'embout en cuir. Première de propreté ESD, complète et anatomique. Assure la dissipation des charges électrostatiques. Semelle PU double densité. Première de montage en matériau conducteur. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J . Intercalaire antiperforation Flex-System

NORMES :

EN ISO 20345, ESD, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-SHEDAR-ESD

82,21 € HT (98,32 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE ESD DECHARGES ELECTROSTATIQUE Training montant protégeant des décharges électrostatiques. Certifié avec la norme DIN EN 61340-4-3. Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge noir. Protection de l'embout en cuir. Première de propreté ESD, complète et anatomique. Assure la dissipation des charges électrostatiques. Semelle PU double densité. Première de montage en matériau conducteur. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J . Intercalaire anti-perforation Flex-System.

NORMES :

EN ISO 20345, ESD, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines