

Réf.: UP-FRAME-GRIP

62,78 € HT (75,08 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE GRIP U-POWER**

- Tige souple cuir velours avec inserts en Air-TAG ultras-respirant.
- Doublure Soublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout AirToe Aluminium embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Antiperforation Save & Flex semelle antiperforation "no-metal" PS4 MATRIX.
- Semelle amovible Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure Tecnopolymère dernière génération U-GRIP®

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-CARAIBI

69,68 € HT (83,34 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE Sécurité U-POWER MONTANTE**

- Tige mi-montante en cuir croûte velours souple avec inserts rétro réfléchissants en Carbone.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirant.
- Embout AirToe Aluminium embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
- Anti-perforation Save & Flex semelle anti-perforation "no-metal" PZERO+
- Semelle amovible Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort Souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures, antistatique, haut coefficient de résistance au glissement, insert GelBag dans la zone d'appui du talon.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

tricolore noir/gris/rouge

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-REEF

83,63 € HT (100,02 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES EN 345 S1P SRC

Tige en cuir velours et Mesh renfort embout anti-abrasion, doublure Dryfit

Embout : Alu-Lite

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : In-Gel System - SH9000 PU/TPU

Semelle Intérieure : ComfortPlus

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

tricolore noir/gris clair/rouge

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines