

Réf.: DP-JETS1P

24,35 € HT (29,12 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES BASSES CUIR CROUPON PIGMENTÉ - EN345 S1P SRC
Chaussures Série Classic Industry. Tige : Cuir croupon pigmenté. Doublure : Polyester absorbant. Première de propreté : Fixe - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : Injectée - PU bi-densité.

Matériaux : Tige : Cuir croupon pigmenté.
Première de propreté (fixe) : Dessus polyamide sur EVA
Doublure : polyester absorbant
Semelle extérieure: Injectée, polyuréthane bi-densité
Semelle anti-perforation et embout de protection : acier inoxydable.

Points forts :
Semelle anti-perforation. Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200 J). Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles. Protecteur antistatique.

Exemples d'utilisation :

Industrie
Transport
Logistique
BTP

NORMES :

CE, EN 345, P, S1

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: AL-ARONA

24,92 € HT (29,80 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE DERBY EN 345 S1P SRC

Tige en cuir pigmenté, doublure 3D Lining.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, S1

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* noir**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: UP-MOVIDA

26,37 € HT (31,54 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE BASSE U POWER**

- Tige Souple cuir velours perforé.
- Doublure respirante en 3D.
- Embout Acier.
- Antiperforation Semele acier.
- Semelle amovble Entry Fit.
- Semelle confort Souple PU.
- Semelle usure PU antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: AL-SPRINTER-AEREE

28,96 € HT (34,64 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE BASSES TYPE TENNIS AEREE EN345 S1P SR

Tige en croûte velours aérée, doublure airLight.

Embout : Classic Steel en acier.


Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, P, S1

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris ardoise
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: UP-ROTATIONAL

29,50 € HT (35,28 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE TENNIS AERE

- Tige souple en cuir velours perforé, doublure respirante en 3D.
- Embout et semelle anti-perforation en acier.
- Semelle amovible tecno Dry, semelle confort souple en PU et semelle d'usure en PU compact antiabrasion.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* gris**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: SBO-GIRONDIN

29,59 € HT (35,39 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE AÉRÉE GIRONDIN**

Chaussure de sécurité basse aérée :

- Cuir croûte velours gris
 - Embout acier
 - Semelle anti-perforation inox
 - Semelle extérieure TPU
 - Semelle intérieure CONFORT +
- Existe sans semelle anti-perforation (sur demande).
- Les plus :
- Semelle extérieure TPU légère et haute résistance
 - Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: DP-FENNEC2-S1P

29,65 € HT (35,46 € TTC)

**DESCRIPTIF :****TENNIS DE SECURITE EN345 S1P TIGER STEEL**

Tige (dessus) : Basse en croûte de cuir velours.

Doublure : Polyamide absorbant

Première de propreté (amovible) : Dessus coton sur EVA.

Semelle : Injectée, polyuréthane bi-densité.

Semelle anti-perforation métal.

Embout de protection métal résistant aux chocs et à l'écrasement (200J).

Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures.

Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades sur sols industriels lisses et gras.

Matériaux : Tige : Croute de cuir velours Semelle : Polyuréthane bi-densité
Semelle et embout : Acier inoxydable.

Avantages : Semelle anti-perforation.

Points Forts : Semelle PU bi-densité.

Exemples d'utilisation : BTP. Industrie. Intérimaire.

NORMES :

CE, EN 345, EN ISO 20344, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-SEVILLES

31,00 € HT (37,08 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BASKET DE SECURITE EN345 S1P TIGER STEEL**

Chaussure de sécurité basse.

Tige (dessus) : Basse en croûte de cuir velours et nylon polyamide.

Doublure : Polyamide absorbant

Première de propreté (amovible) : Dessus polyamide sur EVA avec support voûte plantaire.

Semelle : Injectée, polyuréthane bi-densité.

Semelle anti-perforation métal

Embout de protection métal résistant aux chocs et à l'écrasement (200J).

Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures.

Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades sur sols lisses ou gras.

Matériaux : Tige : Croûte de cuir velours / Polyamide.

Semelle : Polyuréthane bi-densité.

Semelle et embout : Acier inoxydable.

Avantages : Semelle PU bi-densité injectée. Semelle de propreté avec support voûte plantaire.

Points Forts : Insert EVA au niveau du talon pour amortissement des chocs.

Exemples d'utilisation : BTP. Industrie. Transport. Intérimaires.

NORMES :

CE, EN 344-1 : 1997, EN 345, P, S1

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: AL-TAHITI-EVOL

32,23 € HT (38,55 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE BASSE TYPE TENNIS AEREE EN345 S1P SRC

Tige en cuir velours aérée, doublure airLight.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Talonnette airLight.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

Attention : disponible courant janvier 2009.

NORMES :

CE, EN 345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris clair
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: DP-GOULT2

32,49 € HT (38,86 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE DERBY EN345 S1P**

Chaussures basses gamme CLASSIC +. Semelle anti-perforation.
 Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200 J).
 Talon absorbeur d'énergie.
 Semelage résistant aux hydrocarbures.
 Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles.
 Protecteur antistatique.

Matériaux : Tige : Cuir croupon pigmenté
 Doublure: polyamide absorbant
 Première de propreté (fixe): polyamide sur EVA
 Semelle extérieure : polyuréthane bi-densité
 Semelle et embout : acier inoxydable

Points forts :

Semelle anti-perforation. Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200 J). Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures.
 Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles.
 Protecteur antistatique.

Exemples d'utilisation :

BTP
 Industrie

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: UP-TUDOR

32,85 € HT (39,29 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE U POWER**

- Tige souple cuir velours avec insert en textile.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout acier.
- Antiperforation semelle acier.
- Semelle amovible Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-LAGUNA

40,83 € HT (48,83 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE SPORT EN 20345 S1P

Chaussure homme à fermeture par lacet.

Tige : dessus cuir croûte velour et toile.

Première de propreté complète textile sur mousse.

Semelage : PU/TPU, double densité translucide, VPS système, DRS système "choc absorbeur".

EMBOUIT de protection en acier contre les chocs de 200 joules et contre les écrasements de 15kN.

Semelle de protection ANTIPERFORATION en acier.

S1P =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbures +

P : Résistance de la semelle à la perforation.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: DP-RIMINI2S1P-3947

41,74 € HT (49,92 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE TENNIS**

Chaussures basses type tennis S1P.

Première de propreté fixe dessus polyamide sur EVA.

Semelle PU bi-densité injectée.

Matériaux : Tige : croûte de cuir velours et nylon style mesh (maille aérée)

Doublure : polyamide

Semelle et embout : acier inoxydable.

Avantages : Semelage résistant aux hydrocarbures. Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles. Protecteur antistatique.

Points Forts : Grande flexibilité grâce à la semelle en PU double densité.

Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. Semelle anti-perforation. Semelle à crampons.

Exemples d'utilisation : Industrie. Transport. Distribution. Ambiances sèches. Périodes estivales.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore beige/gris; bicolore gris/orange

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-RIMINI2S1P-3647

41,74 € HT (49,92 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE TENNIS PANOPLY**

Chaussures basses type tennis S1P.

Première de propreté fixe dessus polyamide sur EVA.

Semelle PU bi-densité injectée.

Matériaux : Tige : croûte de cuir velours et nylon style mesh (maille aérée)

Doublure : polyamide

Semelle et embout : acier inoxydable.

Avantages : Semelage résistant aux hydrocarbures. Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles. Protecteur antistatique.

Points Forts : Grande flexibilité grâce à la semelle en PU double densité.

Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. Semelle anti-perforation. Semelle à crampons.

Exemples d'utilisation : Industrie. Transport. Distribution. Ambiances sèches. Périodes estivales.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore gris/bleu marine; bicolore gris/noir

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: SBO-SET

44,47 € HT (53,19 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE SET**

- Cuir croûte velours gris / Toile grise - doublure textile
- Embout acier
- Semelle anti-perforation inox
- Semelle extérieure polyuréthane
- Semelle intérieure SENSATION
- fermeture par éléments non métalliques

Les plus :

- Semelle intérieure anatomique, respirante et offrant un soutien renforcé de la voûte plantaire
- Oeillets synthétiques, pour éviter toute partie métallique apparente

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: AL-BORA-EVOL

47,02 € HT (56,24 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE BASSES TYPE TENNIS AIMONT EN345 S1P S

Tige en cuir Velours, inserts en Mesh nylon, doublure TD-Lining.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: DP-MODENES1P

48,72 € HT (58,27 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE S1P TYPE TENNIS**

Chaussures basses type tennis S1P.

Tige : croûte de cuir velours.

Doublure : polyamide absorbant.

Première de propreté fixe dessus polyamide sur EVA.

Semelle PU bi-densité injectée.

Matériaux : Tige : croûte de cuir velours

Doublure : polyamide

Semelle et embout : acier inoxydable.

Points forts : Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200 j).

Talons absorbeurs d'énergie.

Semelage résistant aux hydrocarbures.

Semelle anti - perforation.

Protecteur anti - statique.

Semelle resistente aux glissades sur sols industriels lisses et gras.

Exemples d'utilisation : BTP. Industrie. Intérimaire.

NORMES :

CE, EN ISO 20344, EN ISO 20345, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 beige
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: PAR-DAULDA

52,17 € HT (62,40 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE BASSES HOMME EN 345 S1P SRC PARADE**

Chaussure Homme à fermeture par lacet.

Tige dessus croûte polyuréthane noire, croûte velours marine ou beige, languette toile mesh noir.

Semelle polyuréthane double densité.

Chaussure anti statique.

EMBOT acier 200 joules.

INSERT anti-perforation acier inoxydable 1100 N.

S1P =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +


FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbure +

P : Résistance de la semelle à la perforation.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 beige

 bleu marine
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-JERICA

52,55 € HT (62,85 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE BASSE EN 345 S1P PARADE**

Chaussure homme à fermeture par lacet :

- Tige dessus cuir + synthétique noir.
- Doublure textile.
- Première de Propreté complète, aux fonctions anti transpiration, anti fongique et anti bactéries.
- Semelle PU/PU , antistatique, résistant aux hydrocarbures, VPS système.
- COQUE DE PROTECTION et insert ANTI-PERFORATION en acier.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* noir**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-TARGA

53,45 € HT (63,93 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE LEMAITRE BASSES EN345 S1P A E FO
 Chaussure basse aérée en cuir velours perforé gris clair avec EMBOUT de protection 200 Joules en métal et INSERT anti-perforation en métal.
 Cuir perforé souple et respirant.

Chaussure légère et confortable avec un design très moderne.

Descriptif Technique :

Chaussure basse en cuir velours perforé gris clair sans oeillets métalliques, avec EMBOUT de protection 200 joules en métal et INSERT anti-perforation métal.

Doublure Cambrelle®. Voûte plantaire anatomique en polyéthylène.
 Semelle Sporty® Parabolic®, en polyuréthane double densité antidérapant, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

P = Résistance de la semelle à la perforation

A = Chaussure Antistatique

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbures

NORMES :

CE, E, EN 345, P, S1

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 gris

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-CORVETTE-S1P

57,61 € HT (68,90 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE LEMAITRE BASSES EN 345 S1P A E FO**

Chaussure basse aérée en cuir perforé noir avec EMBOUT de protection 200 joules en acier et INSERT anti-perforation en métal.
Cuir perforé souple et respirant.

Une aération si efficace qu'elles savent se faire oublier tout au long de la journée !

Descriptif Technique :

Chaussure basse en cuir fleur perforé noir sans oeillets métalliques, avec embout de protection 200 joules et insert anti-perforation.

Doublure Cambrelle®. Voûte plantaire anatomique en polyéthylène.
Semelle Sporty® Parabolic®, en polyuréthane double densité antidérapant, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

P = Résistance de la semelle à la perforation

A = Chaussure Antistatique

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbures

NORMES :

CE, E, EN 345, P, S1

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALMATCH

58,68 € HT (70,18 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE TYPE TENNIS JALLATTE**

Chaussure de sécurité de type tennis répondant à l'ensemble des exigences de confort, sécurité et bien-être des utilisateurs évoluant dans des ambiances de travail sèches et chaudes et sur sols abrasifs. La tige en cuir croupon velours gris perforé associée à la doublure intérieure en tissu tri-dimensionnel à structure ouverte (grille) assurent une ventilation périphérique du pied très efficace. Le matelassage de haut de quartier assure la protection des malléoles et du tendon d'Achille contre les chocs latéraux.

Une languette matelassée en cuir velours et textile protège le cou de pied. La semelle Softane Bimatière à talon compensé est équipée de l'absorbant progressif de chocs talonniers.

Son profil spécifique surfaces planes et dures est anti-dérapant, résistant à l'abrasion et inerte aux hydrocarbures.

Sécurité intégrale : EMBOUT 200 Joules perforé et INTERCALAIRE acier antiperforation. Antistatique.

NORMES :

CE, EN 345, P, S1

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 gris
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-ECLAIR-SA

63,85 € HT (76,36 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE BASSE**

- Cuir fleur noir - doublure POLYTEX noir
- Embout acier
- Semelle anti-perforation inox
- Semelle extérieure TPU
- Semelle intérieure SENSATION

Les plus :

- Semelle extérieure TPU légère et haute résistance
- Semelle intérieure anatomique, respirante, anti-bactéries et offrant un soutien renforcé de la voûte plantaire
- Doublure traitée THERMY-TEX® anti-bactéries, anti-odeurs, permettant de réguler la transpiration

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: DP-PERTUIS

67,42 € HT (80,63 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE BASSES TYPE BASKET EN 345 S1P HRO**

Chaussures tige basse type basket

Tige (dessus): Basse cuir croûte de velour et nylon.

Doublure: Polyamide absorbant

Première de propreté (fixe): Dessus polyamide sur mousse EVA.

Semelle: Soudée - Phylon / caoutchouc. Talon, patin caoutchouc

Semelle anti-perforation & embout de protection

Matériaux : Tige : Cuir croûte de velour / nylon.

Semelle : Phylon / Caoutchouc.

Semelle et embout : Acier inoxydable.

Avantages : Forme sport : esthétique et confort.

Points Forts : Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200 j). Talons absorbeurs d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Semelle anti-perforation. Semelle à crampons résistantes aux glissements sur sols meubles. Protecteur anti - statique. Semelage résistant à la chaleur de contact.

Exemples d'utilisation : Agriculture. Espaces verts. Entreprôt. BTP.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, HRO, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 marron
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: SBO-FUEGO-SA

71,01 € HT (84,93 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE BASSE**

- Cuir croûte velours noir / toile monobirex noir - doublure POLYTEX orange
- Embout acier
- Semelle anti-perforation inox
- Semelle extérieure TPU
- Semelle intérieure SENSATION

Les plus :

- Semelle extérieure TPU légère et haute résistance
- Semelle intérieure anatomique, respirante, anti-bactéries et offrant un soutien renforcé de la voûte plantaire
- Doublure traitée THERMY-TEX® anti-bactéries, anti-odeurs, permettant de réguler la transpiration

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* noir**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: JLT-JALCRICKET

75,40 € HT (90,18 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE TYPE TENNIS JALLATTE**

Chaussure de sécurité de type tennis répondant à l'ensemble des exigences de confort, sécurité et bien-être des utilisateurs évoluant dans des ambiances de travail sèches et chaudes et sur sols glissants.

La tige est en cuir croupon velours gris perforé, le matelassage de haut de quartier assure la protection des malléoles et du tendon d'Achille contre les chocs latéraux.

Une languette matelassée en cuir velours et textile protège le cou de pied. Doublure intérieure "3D" à séchage rapide, à structure ouverte (grille) assurant la ventilation périphérique du pied.

Cette chaussure est équipée de la semelle Triftane à talon compensé. Idéale pour les déplacements sur sols industriels durs et glissants, elle est totalement polyvalente, garantit au porteur une adhérence maximale, une bonne absorption des chocs talonniers et résiste au contact des huiles, hydrocarbures et à la chaleur par contact jusqu'à 300°C.


Sécurité intégrale : EMBOUT Aérifot 200 Joules en acier perforé et INTERCALAIRE acier antiperforation. Antistatique.

NORMES :

CE, EN 345, HRO, P, S1

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 havane
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines