

Réf.: DP-JUMPERS1P

24,55 € HT (29,36 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE EN345 S1P SRC PANOPLY**

Chaussures Série Classic Industry. Tige : Cuir croupon pigmenté. Doublure : Polyester absorbant. Première de propreté : Fixe - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : Injectée - PU bi-densité.

Matériaux : Tige : Cuir croupon pigmenté.  
 Doublure : polyester absorbant.  
 Première de propreté (fixe) : Dessus polyamide sur EVA.  
 Semelle extérieure: Polyuréthane bi-densité.  
 Semelle anti-perforation et embout de protection : acier inoxydable.

Avantages :  
 Semelle PU bi-densité.

Points forts :  
 Semelle anti-perforation. Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200 J). Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles. Protecteur antistatique.

Exemples d'utilisation :  
 Industrie  
 Transport  
 Logistique  
 BTP

**NORMES :**

CE, EN 345, P, S1

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: AL-BOURBANE

25,69 € HT (30,73 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE TYPE BRODEQUIN EN345 S1P SF

Tige en cuir pigmenté, doublure 3D-Lining.

Haut de tige matelassé.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

**NORMES :**

CE, EN 345, P, S1

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: UP-ANACONDA

29,09 € HT (34,79 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE U POWER MONTANTE**

- Tige cuir fleur grainé.
- Doublure doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout acier.
- Antiperforation semelle acier.
- Semelle amovible Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort Souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: DP-BRONCO2

29,97 € HT (35,84 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE TYPE BRODEQUIN TIGER STEEL  
 PRODUITS DISPONIBLES JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Chaussures Série Classic Industry type brodequin.

Tige (dessus) : Haute en cuir croupon pigmenté.

Doublure : Croûte de cuir.

Première de propreté (amovible) : Dessus coton sur EVA.

Semelle: Injectée, polyuréthane bi-densité.

Semelle anti-perforation métal.

Embout de protection métal résistant aux chocs et à l'écrasement (200J).

Talon absorbeur d'énergie.

Semelage résistant aux hydrocarbures.

Protecteur antistatique.

Semelle résistante aux glissades sur sols industriels lisses et gras.

Matériaux : Tige : Cuir croupon pigmenté

Semelle : Polyuréthane bi-densité

Semelle et embout : acier inoxydable

Avantages : Semelle PU bi-densité.

Points Forts : Semelle anti-perforation.

**NORMES :**

CE, EN 344-1 : 1997, EN 345, P, S1

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 noir

**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-GRENADE

31,00 € HT (37,08 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BASKET DE SECURITE EN345 S1P TIGER STEEL**

Chaussure de sécurité montante.

Tige (dessus) : Haute en croûte de cuir velours et nylon polyamide.

Doublure : Polyamide absorbant

Première de propreté (amovible) : Dessus polyamide sur EVA avec support voûte plantaire.

Semelle : Injectée, polyuréthane bi-densité.

Semelle anti-perforation métal.

Embout de protection métal résistant aux chocs et à l'écrasement (200J).

Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures.

Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades sur sols meubles.

Matériaux : Tige : Croûte de cuir velours / Polyamide Semelle : Polyuréthane bi-densité Semelle et embout : Acier inoxydable.

Avantages : Semelle PU bi-densité injectée. Semelle de propreté avec support voûte plantaire.

Points Forts : Insert EVA au niveau du talon pour amortissement des chocs.

Exemples d'utilisation : BTP. Industrie. Intérimaires.

**NORMES :**

CE, EN 344-1 : 1997, EN 345, P, S1

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-GARGAS2

32,57 € HT (38,95 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE PROTECTION PANOPLY**

Chaussures hautes gamme CLASSIC +. Tige : Cuir croupon pigmenté. Doublure : Polyamide absorbant. Première de propreté : Fixe - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : Injectée - PU bi-densité. Semelle anti-perforation. Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200 J). Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles. Protecteur antistatique.

Matériaux : Tige : Cuir croupon pigmenté  
 Doublure: polyamide absorbant  
 Première de propreté: polyamide sur EVA  
 Semelle extérieure : polyuréthane bi-densité  
 Semelle et embout : acier inoxydable

**Points forts :**

Semelle anti-perforation. Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200 J). Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles. Protecteur antistatique.

**Exemples d'utilisation :**

BTP  
 Industrie

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 noir

**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: UP-REAL

35,36 € HT (42,29 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE EN345 S1P U POWER**

- Tige souple cuir velours avec insert en textile.
- Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
- Embout acier.
- Antiperforation semelle acier.
- Semelle amovible Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA.
- Semelle confort souple PU.
- Semelle usure PU compact anti-abrasion.
- Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* noir**TAILLES :**

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-BORDEAUX

37,71 € HT (45,10 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE BORDEAUX**

Brodequin de sécurité :

- Cuir croûte velours gris
- Embout acier
- Semelle anti-perforation inox
- Semelle extérieure TPU
- Semelle intérieure CONFORT +
- Existe sans semelle anti-perforation (sur demande).

Les plus :

- Semelle extérieure TPU légère et haute résistance
- Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: PAR-LAVANA

42,69 € HT (51,06 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES TYPE SPORT EN 20345 S1P

Chaussure homme à fermeture par lacet.

Tige : dessus cuir croûte velour et toile.

Première de propreté complète textile sur mousse.

Semelage : PU/TPU, double densité translucide, VPS système, DRS système "choc absorbant".

EMBOUIT de protection en acier contre les chocs de 200 joules et contre les écrasements de 15kN.

Semelle de protection ANTIPERFORATION en acier.

S1P =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbures +

P : Résistance de la semelle à la perforation.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: SBO-JET

47,31 € HT (56,58 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE JET**

Cuir croûte velours gris / Toile grise - doublure textile

Embout acier

Semelle anti-perforation inox

Semelle extérieure polyuréthane

Semelle intérieure SENSATION

fermeture par éléments non métalliques

Les plus

- Semelle intérieure anatomique, respirante et offrant un soutien renforcé de la voûte plantaire

- Crochets autobloquants synthétiques, pour éviter toute partie métallique apparente

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: AL-PALAOE-EVOL

49,49 € HT (59,19 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE TYPE BASKET EN 345 S1P SRC

Tige en cuir Velours, inserts en Mesh nylon, doublure 3D-Lining.

Embout : Classic Steel en acier.

Semelle Anti-perforation : Classic en acier.

Semelle : Classic PU bi-densité.

Semelle Intérieure : Anatomique, antistatique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

P = Résistance de la semelle à la perforation

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

**NORMES :**

CE, EN 345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
**TAILLES :**

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: DKS-DFA23385A

51,32 € HT (61,38 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE RANDONNÉE HAUTE Sécurité STORM S1-P DICKIES BS EN345-1: 1992 (+A1: 1997). Doublure Cambrelle. Talon antistatique et amortisseur. Coque en acier conforme EN345 (200 Joules). Semelle intermédiaire en acier pour protection sous le pied. Semelle polyuréthane double densité. Semelle résistant à l'essence et à l'huile. Dessus Daim et maille.

**NORMES :**

CE, EN 345, P, S1

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
**TAILLES :**

40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 2 semaines

Réf.: PAR-DICKA

55,15 € HT (65,96 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE POUR HOMME EN 345 S1P

Chaussure haute homme à fermeture par lacet.

VPS system et DROP'AIR.

Tige dessus croûte polyuréthane noire, croûte velours marine, languette toile mesh noir.

Doublure quartier 100% polyamide.

Première de propreté complète.

Semelle polyuréthane double densité.


Chaussure antistatique.

EMBOU en acier 200 joules.

INSERT anti perforation en acier inoxydable 1100 N.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 bleu marine
**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: PAR-JOGA

55,80 € HT (66,74 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

BASKET DE SECURITE MIXTE S1P SRC PARADE

Chaussure mixte à fermeture par lacet :

- Semelle Polyuréthane.
- Tige dessus cuir et toile noir
- Doublure textile Grise
- Première de Propreté complète, aux fonctions anti transpiration, anti fongique, anti bactérie
- EMBOUT de protection et insert ANTI PERFORATION en inox.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALCLUB

60,25 € HT (72,06 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE TYPE BASKET JALLATTE**

Chaussure de sécurité de type basket répondant à l'ensemble des exigences de confort, sécurité et bien-être des utilisateurs évoluant dans des ambiances de travail sèches et chaudes et sur sols abrasifs.

La tige est en cuir croupon velours gris, le matelassage de haut de quartier assure la protection des malléoles et du tendon d'Achille contre les chocs latéraux.

Une languette matelassée en cuir velours et textile protège le cou de pied. Doublure intérieure en tissu tri-dimensionnel à séchage rapide, à structure ouverte (grille) assurant la ventilation périphérique du pied.

La semelle Softane Bimatière à talon compensé est équipée de l'absorbant progressif de chocs talonniers.

Son profil spécifique surfaces planes et dures est anti-dérapant, résistant à l'abrasion et inerte aux hydrocarbures.

Sécurité intégrale : EMBOUT 200 Joules en acier perforé et INTERCALAIRE en acier antiperforation. Antistatique.

**NORMES :**

CE, EN 345, P, S1

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 sable
**TAILLES :**

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: DKS-DFA23400

63,98 € HT (76,52 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE BERWICK**

Chaussure de randonnée haute sécurité, dessus cuir, bracelet et languette rembourrés, protection anti-éraflures, coque en acier, semelle intermédiaire en acier pour protection sous le pied, semelle polyuréthane double densité.

**NORMES :**

EN ISO 20345, P, S1

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*



marron

noir

**TAILLES :**

40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 2 semaines

Réf.: DP-AURIBEAU

69,46 € HT (83,07 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURES HAUTES TYPE BASKET S1P HRO  
 PRODUIT DISPONIBLE JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS

Chaussures tige Mid type basket.

Tige (dessus): Mid en croûte velours de cuir et nylon.

Doublure: Polyamide absorbant.

Première de propreté : fixe - Dessus polyamide sur mousse EVA.

Semelle : soudée - Phylon / caoutchouc - Intercalaire polyuréthane - Talon : patin caoutchouc.

Matériaux : Tige : Croûte velour de cuir et nylon.

Semelle : Phylon / caoutchouc.

Semelle et embout : Acier inoxydable.

Avantages : Forme sport : esthétique et confort.

Points Forts : Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200 j). Talons absorbeurs d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Semelle anti - perforation. Semelle à crampons résistantes aux glissements sur sols meubles. Protecteur anti - statique. Semelage résistant à la chaleur de contact.

Exemples d'utilisation : Agriculture. Espaces verts. Entrepôt. BTP.

**NORMES :**

CE, EN ISO 20345, HRO, P, S1, SRC

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 marron

**TAILLES :**

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours