

Réf.: JLT-JALAGRAVAIN-SAS

48,55 € HT (58,07 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE Sécurité SANS METAL TYPE VILLE JALLATTE**

Chaussure basse, type mocassin, coloris noir. Tige cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 1,9/2,1 mm. Doublure de tige respirante en maille 3D, Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration. Première de montage et intercalaire anti-perforation FleXtane™ HP By Jallatte, 100% composite, flexible et souple, non détectable, amagnétique et 70% plus léger que l'acier. Directement cousu sur la tige pour une protection à 100% de la surface du pied Semelle première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, au charbon actif, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées. Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon. Semelle PU2D équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations. Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.

Chaussant ergonomique, avec embout large en polymère de synthèse perforé, pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier) et une évacuation de la sudation à l'avant pied. Résistant à un choc de 200 Joules.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-PEGASE

59,27 € HT (70,89 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE Sécurité VILLE AMAGNETIQUE S3 LEMAITRE**

Chaussure amagnétique basse, en cuir fleur noir, avec embout de protection et intercalaire anti-perforation non métallique.

La protection indétectable en toute discrétion avec AMS concept, plus de problème de détection de métaux aux portiques de sécurité et insensible aux chocs thermiques.

Utilisation : chaussure spécial portic de sécurité aéroports.

Descriptif Technique :

Chaussure amagnétique basse en cuir fleur noir hydrofuge avec embout de protection 200 joules en polycarbonate et avec intercalaire anti-perforation en fibres haute ténacité.

Sans oeilllets métalliques.

Doublure Cambrelle®.

Voûte plantaire anatomique en polyéthylène.

Semelle Classic-City, en polyuréthane double densité antidérapant, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

Utilisation : chaussure spécial portic de sécurité aéroports.

NORMES :

EN 345, S3

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-ORION

61,04 € HT (73,00 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE VILLE SECURITE AMAGNETIQUE LEMAITRE**

Chaussure de sécurité amagnétique basse de type slipper en cuir fleur noir, avec embout de protection et intercalaire anti-perforation non métallique.

La protection indétectable en toute discrétion avec AMS concept, plus de problème de détection de métaux aux portiques de sécurité et insensible aux chocs thermiques.

Descriptif Technique :

Chaussure amagnétique basse de type slipper en cuir fleur noir hydrofuge avec embout de protection 200 joules en polycarbonate et avec intercalaire anti-perforation en fibres haute ténacité.

Sans oeilllets métalliques.

Doublure Cambrelle®.

Voûte plantaire anatomique en polyéthylène.

Semelle Classic-City, en polyuréthane double densité antidérapant, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

Utilisation : chaussure spécial portic de sécurité aéroports.

NORMES :

EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-SIRIUS

67,06 € HT (80,20 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE Sécurité VILLE AMAGNETIQUE LEMAITRE
 Chaussure amagnétique basse de type derby, en cuir fleur noir, avec embout de protection et intercalaire anti-perforation non métallique. La protection indétectable en toute discrétion avec AMS concept, plus de problème de détection de métaux aux portiques de sécurité et insensible aux chocs thermiques.

Descriptif Technique :

Chaussure amagnétique basse de type derby, en cuir fleur noir hydrofuge avec embout de protection 200 joules en polycarbonate et avec intercalaire anti-perforation en fibres haute ténacité.

Sans oeillets métalliques.

Doublure Cuir.

Voûte plantaire anatomique en polyéthylène.

Semelle Classic-City, en polyuréthane double densité antidérapant, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

Utilisation : chaussure spécial portic de sécurité aéroports.

NORMES :

EN 345, S3

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALGALAAD-SAS

68,50 € HT (81,93 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE VILLE SECURITE AMAGNETIQUE JALLATTE S1P SRC**

Chaussure basse amagnétique, type derby, bout golf, coloris noir. Tige cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 1,9/2,1 mm. Doublure intérieure en maille 3D Languette en cuir pleine fleur. Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.

Première de montage et intercalaire anti-perforation Flexane™ HP By Jallatte, 100% composite, flexible et souple, non détectable, amagnétique et 70% plus léger que l'acier. Directement cousu sur la tige pour une protection à 100% de la surface du pied Semelle première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, au charbon actif, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers.

Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées. Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon.

Fermeture par laçage sur languette.

Semelle en Softane™ bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations. Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.

Chaussant ergonomique, avec embout large en polymère de synthèse perforé, pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier) et une évacuation de la sudation à l'avant pied.

Résistant à un choc de 200 Joules.

Utilisation : chaussure spécial portic de sécurité aéroports.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-VEGA

70,88 € HT (84,77 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE VILLE AMAGNETIQUE LEMAITRE**

Chaussure de sécurité ville amagnétique EN 345 s3

a e fo wru.

Chaussure amagnétique basse, en cuir fleur noir, avec embout de protection et intercalaire anti-perforation non métallique.

La protection indétectable en toute discrétion avec AMS concept, plus de problème de détection de métaux aux portiques de sécurité et insensible aux chocs thermiques.

Descriptif Technique :

Chaussure amagnétique basse en cuir fleur noir hydrofuge avec embout de protection 200 joules en polycarbonate et avec intercalaire anti-perforation en fibres haute ténacité.

Sans oeilllets métalliques.

Doublure Cambrelle®.

Voûte plantaire anatomique en polyéthylène.

Semelle Classic-City, en polyuréthane double densité antidérapant, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

A = Chaussure Antistatique

E = Absorption d'énergie au talon

FO = Résistance de la semelle aux hydrocarbures.

WRU = Résistance de la tige à la pénétration d'eau

Utilisation : chaussure spécial portique de sécurité aéroports.

NORMES :

EN 345, S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: LMT-ZENITH

71,58 € HT (85,61 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE Sécurité VILLE AMAGNETIQUE S3 LEMAITRE**

Chaussure amagnétique haute, en cuir fleur noir, avec embout de protection et intercalaire anti-perforation non métallique.

La protection indétectable en toute discrétion avec AMS concept, plus de problème de détection de métaux aux portiques de sécurité et insensible aux chocs thermiques.

Descriptif Technique :

Chaussure haute amagnétique en cuir fleur noir hydrofuge avec embout de protection 200 joules en polycarbonate et avec intercalaire anti-perforation en fibres haute ténacité.

Sans oeillets métalliques.

Doublure Cambrelle®.

Voûte plantaire anatomique en polyéthylène.

Semelle Classic-City, en polyuréthane double densité antidérapant, isotherme, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.

Utilisation : chaussure spécial portic de sécurité aéroports.

NORMES :

EN 345, S3

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALACCOLON-SAS

71,61 € HT (85,65 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE VILLE Sécurité AMAGNETIQUE JALLATTE S3 SRC**

Chaussure de sécurité amagnétique basse,
type mocassin, coloris noir.

Tige cuir pleine fleur hydrofuge,
épaisseur 1,9/2,1 mm. Doublure de tige respirante
en maille 3D,

Doublure d'avant-pied en textile non tissé,
résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration. Première de
montage et intercalaire anti-perforation FleXtane™ HP By Jallatte, 100%
composite,

flexible et souple, non détectable,
amagnétique et 70% plus léger que l'acier.

Directement cousu sur la tige pour une protection
à 100% de la surface du pied Semelle première
de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible,
antistatique, traitée anti-bactérienne,

au charbon actif, anatomique et avec absorbeur
de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation
élevées. Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon. Semelle PU2D

équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les
articulations des vibrations.

Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.

Chaussant ergonomique, avec embout large
en polymère de synthèse perforé, pour un gain de poids (50% plus léger
que l'acier) et une évacuation de la sudation à l'avant pied. Résistant à un
choc de 200 Joules.

Utilisation : chaussure spécial portic de sécurité aéroports.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALMORDRED-SAS

76,00 € HT (90,90 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE Sécurité AMAGNETIQUE JALLATTE TYPE VILLE
Chaussure basse ville à plateau mocassin, coloris marron. Tige cuir pleine fleur hydrofuge, finition pull-up, épaisseur 1,9/2,1 mm. Doublure des quartiers et d'avant-pied en cuir velours beige. Première de montage et intercalaire anti-perforation FlexTane™ HP By Jallatte, 100% composite, flexible et souple, non détectable, amagnétique et 70% plus léger que l'acier. Directement cousu sur la tige pour une protection à 100% de la surface du pied Première de propreté complète, anatomique, préformée, intégrant un absorbeur de chocs talonniers. Fermeture par laçage et languette cuir doublée cuir. Semelle en Softane™ bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations. Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures. Profil outdoor et crampons autonettoyants, profondeur 5mm.

Chaussant ergonomique, avec embout large en polymère de synthèse perforé, pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier) et une évacuation de la sudation à l'avant pied. Résistant à un choc de 200 Joules.

Utilisation : chaussure spécial portic de sécurité aéroports.

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 espresso

TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALGAUVIN

81,04 € HT (96,92 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE VILLE SECURITE AMAGNETIQUE JALLATTE EN345 S1P

Chaussure de sécurité de ville.

Cuir pleine fleur, doublure cuir.

EMBOUT : Aérane-tech en polymère de synthèse perforé.

PREMIERE DE MONTAGE ET INTERCALAIRE ANTIPERFORATION :

Flexttane HP by Jallatte

Première de propreté : Confort-Tech anatomique, antistatique, avec absorbeur de chocs talonniers

Semelle Softane bimatière avec absorbeur de choc progressif.

NORMES :

EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALARTHUR

96,40 € HT (115,29 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE VILLE SECURITE AMAGNETIQUE S1P SRC JALLATTE**

Chaussure basse, type Richelieu, bout golf, coloris noir. Tige cuir pleine fleur grainé hydrofuge, épaisseur 1,9/2,1 mm. Doublure intérieure en cuir pleine fleur. Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.

Première de montage et intercalaire anti-perforation FlexTane™ HP By Jallatte, 100% composite, flexible et souple, non détectable, amagnétique et 70% plus léger que l'acier. Directement cousu sur la tige pour une protection à 100% de la surface du pied. Semelle première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, au charbon actif, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées. Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon. Fermeture par laçage sur languette doublée cuir. Semelle PU2D équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations. Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.

Chaussant ergonomique, avec embout large en polymère de synthèse perforé, pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier) et une évacuation de la sudation à l'avant pied. Résistant à un choc de 200 Joules.

NORMES :

EN ISO 20345, P, S1, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines